


ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и
околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!



Фабан®
Faban®

Активни вещества наименование и съдържание: приметанил 250 г/л + дитианон 250 г/л
Приметанил: N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) анилин + **Дитианон:** 5,10-дихидро-5,10-диоксонафто(2,3-b)-1,4-дитиазин-2,3-дикарбонитрил.

ГРУПА	9	M09	ФУНГИЦИД
-------	---	-----	----------

Вид на формулацията: Суспензионен концентрат (СК)

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Р. България с Разрешение № 01304-3/24.08.2023 г. на основание Заповед №РД11-417/10.03.2015, Заповед №РД11-635/19.04.2016, Заповед №РД11-983/23.05.2019 и Заповед №РД11- 1890/08.08.2023 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Съдържание на опаковката:

Условия за съхранение: Фабан се съхранява в заключващи се проветряеми хладни помещения, в добре затворени оригинални опаковки с етикети, отделно от хербициди, инсектициди, напитки, цигари, храни за хора и животни, при температури над 0°C и под 40°C. Да се пази от силна горещина и директно слънчево греене!

При нормални условия препаратът не променя качествата си най-малко 3 години.

Указания за опасност

H319 Причинява сериозно дразнене на очите.
H315 Причинява дразнене на кожата.
H331 Токсично при инхалация.
H302 Вреден при поглъщане.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H351 Има съмнения, че причинява рак.
H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.
Може да предизвика алергична реакция. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он.

Название на опасните вещества: дитианон (ISO), 2-метилизотиазол-3(2H)-он

Указания за безопасност



P101B случай на необходимост от медицинска помощ, дръж подръка опаковката или етикета на продукта.

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P201 Преди употреба е необходимо да се получават специални инструкции.

P280 Да се носят предпазни ръкавици и защита на очите и лицето.

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Да се промие внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се свалят контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Да се продължи промиването.

P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдовете да се държат плътно затворени.

P501 Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.)

SPe3 Нетретирана буферна зона до водни басейни: 30 метра при нормални дюзи, или 25 метра при дюзи с намалено разпръскване 50% или на 20 метра при дюзи с намалено разпръскване 75%, разстояния от водната повърхност.

Притежател на разрешение за пускане на пазара и употреба: БАСФ Агро Б.В., Швейцария

Лице, което пуска продукта на пазара: БАСФ ЕООД, 1618-София, бул.България №118, тел: (02) 9152069

Телефонен номер при спешни случаи:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Тел: (02) 915 4409; (02) 915 4346;

UFI код: XQ43-507U-Y00D-MAHD

Разрешена употреба:

Фунгицидът е разрешен за предлагане на пазара и употреба за пръскане на овощни градини срещу:

- струпяване по ябълки (*Venturia inaequalis*)

- струпяване по круши (*Venturia pirina*).

Момент на приложение: Прилага се профилактично чрез пръскане листната маса от фаза „8 дни след отварянето на пъпките“ до фазата, „когато плодовете са достигнали 70% от крайния си размер“ – моменти по BBCH 53-77,

Доза на приложение: 120 мл/дка.

Максимален брой пръскания: 4 за сезон.

Препоръчван обем на работния разтвор: 40-150 л/дка.

Интервал между пръсканията: 8 дни.

Период на изчакване преди влизане в овощната градина след третиране: 6 часа.

Карантинен период от последното пръскане до беритбата: 56 дни.

Категория на употреба: Втора професионална.

Механизъм на действие:

Пириметанил е анилино-пиримидинов фунгицид с трансламинарно проникване и апопластично движение в растенията и предпазващо действие, предотвратява отделянето на хидролитични ензими от гъбните патогени и води до бързото им загиване.

Дитианон е органичен контактен фунгицид от химичната група хинони с предпазно и лечебно действие срещу гъбни болести по много култури. Инхибира покълнването на спорите, подтиска редица ензими и спира дишането на клетките на гъбните патогени. Проявява изкореняващо действие при употреба до 48 часа след заразата.

Фабан е комбинация от две активни вещества с допълващи се свойства, двата различни начина на действие подсилват ефикасността, разширяват спектъра на действие, намаляват риска от поява на резистентност. Начините на придвижване в растенията, локалносистемен и контактен, позволяват добра



защита на растенията. Фабан се характеризира с бързо инициално и продължително действие. Неговата селективност е отлична по време на всички стадии от развитието на овощните култури.

Управление на резистентността: С цел предотвратяване развитието на резистентност на гъбните патогени към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на продукта: регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие (според FRAC), на една и съща площ е възможно причинителите на гъбни болести да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по FRAC). Консултирайте се с отговорните институции и търговските представители относно стратегиите за управление на резистентността. Когато е възможно, използвайте устойчиви сортове, биологични продукти /методи за борба. Отговорното управление на резистентността се насърчава с цел ефективен и дългосрочен контрол на вредителите.

Начин на приложение:

Фабан може успешно да бъде включен във всяка програма за борба срещу струпясване по ябълковите и крушовите дървета в рамките на общо 4 приложения годишно. Да не се надвишават 2 последователни приложения и фунгицидът да се редува с други продукти с различен механизъм на действие. Интервалът между 2 последователни пръскания е 8 дни, използват се конвенционални пръскачки за пръскане на овощни градини.

Общи препоръки:

Да се третира превантивно. За да се проследи развитието на патогените във вашите овощни градини, преглеждайте Бюлетина на пунктовете за прогноза и сигнализация на БАБХ или всяка друга информация относно степента на нападение, предоставена за вашия регион, и редовно наблюдавайте здравното състояние на вашите участъци.

Обърнете внимание на качеството на пръскане (хомогенно разпределение на работния разтвор върху листната маса) и условията в момента на приложение (температура < 25°C и влажност на въздуха > 70%) са част от успешното третиране. Ако температурата през деня е над 25°C, третирайте рано сутрин или навечер в зависимост от влажността на въздуха.

Приготвяне на работния разтвор:

- преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
- определя се разходът на работен разтвор;
- резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
- изчисленото количество препарат се изсипва в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква продължително, докато работният разтвор (суспензия) се хомогенизира напълно;
- започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
- по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
- след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

Мерки за безопасност:

- Да се избягва пряк контакт с продукта;
- Неправилната употреба може да доведе до увреждане на здравето;
- При работа с неразтворен препарат да се носи лицев шлем или маска, стандартно предпазно облекло (за растителна защита), предпазни обувки (например гумени ботуши), предпазни ръкавици (за растителна защита), гумена престилка.
- Да не се вдишва мъглата от работния разтвор при пръскане;
- Да се съхранява отделно от храни, напитки, цигари и фуражи;
- Да не се допуска по никакъв начин попадането му в детски ръце;
- Да не се допуска присъствие на бременни жени при работа с препарата;



- Да не се обработват площи на разстояние по-малко от 30 м от водоеми.

След употреба:

- след приключване на работа старателно да се измият с вода и сапун всички части на тялото, които са били изложени на контакт с препарата;
- да се съблекат и изперат работните дрехи;

Смесимост: По препоръки на фирмата Фабан може да се смесва с листни торове и растежни регулатори, но преди смесването им да се направи задължително тест за съвместимост в отделен съд.

Първа помощ:

Общи указания: Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Замърсеното облекло, в това число бельо и обувки, да се съблекат веднага. При оплаквания: да се консултира лекар. Опаковката, етикетът или техническият лист за безопасност да се покажат на лекаря.

След вдишване: Почивка, свеж въздух, медицинска помощ.

След контакт с кожата: Веднага да се измие обилно с вода и сапун. При поява на дразнене да се потърси лекарска консултация.

След контакт с очите: Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно с вода под течаща вода с широко отворени клепачи; консултация с офталмолог.

След поглъщане: Веднага да се изплакне устата, след това да се пие много вода, да се потърси лекарска консултация. Никога да не се предизвиква повръщане или да се дава нещо през устата, ако пострадащото лице е в безсъзнание или има спазми. Да се предизвика повръщане само ако това бъде препоръчано от лекар.

Указания за лекаря: Лечение: Симптоматично (обеззаразяване, витални функции), не е позната противоотрова.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Не изхвърляйте в почвата/подпочвения слой. Да не се изхвърля в канализацията / повърхностни води / подпочвени води.

Мерки при инцидентно разливане на продукта:

Разлетият продукт да се покрие с пясък или пръст, след което да се събере механично и да се постави в специални плътно затварящи се, ясно обозначени съдове, да се съхранява временно, след което да се предаде на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.

Мерки в случай на пожар:

Подходящи средства за гасене – вода, пена, сухи гасители, въглероден двуокис.

Особени предпазни средства – предпазно облекло за химикали и независим дихателен апарат.

Унищожаване на опаковки и остатъци от продукта:

- съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение;
- Изплакнете с вода празната опаковка от препарата или ръчно (3 пъти последователно), или с миешкото устройство, разположено в машината за пръскане. Излейте течността от изплакването в резервоара на пръскачката и предайте опаковката на лице, което по договор има право да събира и унищожават празни опаковки от пестициди;
- преди да се унищожат според изискванията за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за употреба чрез смачкване или пробиване;
- празните опаковки да не се използват повторно;
- остатъците от препарата или разтвора да не се изливат във водоеми и водоизточници.

Отпадъците от продукта като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012.). Използваните опаковки да се изпразнят оптимално и да се третират както



препарата. Да не се използват повторно или за други цели.

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба за класификация на отпадъците (НКО), (обн., ДВ, бр.44 от 25.05.2004 г., изм. и доп. бр. 23 от 20.03.2012 г.):

- Код и наименование на отпадъка от продукта – 02.01.08* – агрохимични отпадъци;
- Опаковка, код и наименование на отпадъка: 15.01.10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Опаковки: за разделно събиране.

Отговорности: Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване при спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като приложението, транспорта и съхранението са извън нашето влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини.

БАСФ носи отговорност за доброто и непроменено качество на продукта съгласно сертификата, но за рисковете при съхранение, транспорт и приложение не отговаря.