

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета.

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!

ОПАСНО



Мизона®/Mizona®

Активни вещества - наименование и съдържание: Пиракlostробин 200 г/л + Флуksапироксад 30 г/л
Пиракlostробин (Метил-N-(2-[[1-(4-хлорофенил)-1H-пиразол-3-ил] оксиметил] фенил) N-метокси карбамат)
+ **Флуksапироксад** (3-(дифлуорометил)-1-метил-N-[2-(3',4',5'-трифлуорофенил) фенил] пиразол-4-карбоксамид).

ГРУПА 11 & 7 ФУНГИЦИД

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК).

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Р. България с Разрешение № 01973-3/09.06.2025 г. на основание Заповед № РД11-2190/21.09.2021 г., Заповед № РД11-3189/31.12.2021 г. и Заповед № РД11-1588/23.05.2025 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Съдържание на опаковката:

При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко 3 години. По технически причини номерът на партидата и датата на производство са напечатани на друго място.

Указания за опасност:

H302 Вреден при поглъщане.

H332 Вреден при вдишване.

H304 Може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Причинява дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H335 Може да причини дразнене на дихателните пътища.

H362 Може да бъде вредно за кърмачета.

H361d Има съмнения, че уврежда плода.

H373 Може да увреди органите (черен дроб, Стомашно-чревен тракт, Носна кухина) след продължителна или повторна експозиция.

H335 Може да причини дразнене на дихателните пътища.

H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегне рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

EUN066 Многократната експозиция може да причини сухота или напукване на кожата.

Название на опасните вещества: пиракlostробин (ISO), флуksапироксад, деканамид, N,N-диметил-.

Указания за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.



P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P103 Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.
P260 Да не се вдишва прах или мъгла.
P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
P280 Да се носят предпазни ръкавици.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи редуциращи отнасянето на струята с 50% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при пролетни и зимни зърнени култури.

Притежател на разрешение за пускане на пазара и употреба: БАСФ СЕ, Германия

Лице, което пуска на пазара: БАСФ ЕООД, 1618-София, бул. България №118, ет.1, Абакус Бизнес Център, тел.(02) 915-20-69, факс (02) 915-20-42.

Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ +359 2 915-42-33

International emergency number: Телефон: +49 180 2273-112

UFI: NV6V-13RG-000K-DQXJ

Разрешена употреба:

Култура	Вредител	Доза мл/дка
Пшеница (зимна, пролетна, твърда, спелта)	Септориоза (<i>Zymoseptoria tritici</i> / <i>Septoria tritici</i>)	50-100
	Кафява ръжда (<i>P.triticina</i>)	75-100
Ечемик (зимен и пролетен)	Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>)	50-100
	Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	75-100
Ръж	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	50-100
	Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	75-100
Тритикале	Септориоза (<i>Septoria spp.</i>)	50-100
	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	50-100

Максимален брой пръскания за един сезон: 2 през интервал от 21 дни.

Препоръчан обем на работния разтвор: 10-30 л/дка.

Момент на приложение: от фаза начало на удължаване на стъблото до фаза края на цъфтеж (BBCH 30 - 69).

Карантинен срок: от последното третиране до прибиране на реколтата: 35 дни.

Категория за употреба: втора професионална.

Механизъм на действие: Комбиниран системен фунгицид от групата на стробилурините с предпазно и лечебно действие срещу гъбни болести по пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Продуктът инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на болестните причинители в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на гъбните патогени, които вече са проникнали в растителните тъкани (стопиращо действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Продуктът притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и лечебно действие. Продуктът се

придвижва и разпределя равномерно по цялата листна повърхност и прониква частично навътре. След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Продуктът съдържа две активни вещества – пираклостробин, от химичната група стробилурини, и флуксапироксад, от химичната група карбоксамиди.

Управление на резистентността: С цел предотвратяване развитието на резистентност на гъбните патогени към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на

продукта: регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие (според FRAC), на една и съща площ е възможно причинителите на гъбни болести да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по FRAC). Консултирайте се с отговорните институции и търговските представители относно стратегиите за управление на резистентността. Когато е възможно, използвайте устойчиви сортове, биологични продукти /методи за борба. Отговорното управление на резистентността се насърчава с цел ефективен и дългосрочен контрол на вредителите.

Приготвяне на работния разтвор:

- преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
- определя се разходът на работен разтвор;
- резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
- изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
- започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно покритие на листната маса;
- по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
- след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно.

Предпазни мерки за безопасна работа:

Да се използва индивидуално защитно облекло.

Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.

Да не се вдишват пари/аерозол.

Добро проветряване на работното място и складовото помещение.

По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето.

Препоръчва се носенето на затворено работно облекло.

Работното облекло да се съхранява отделно. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

Неправилната употреба може да доведе до увреждане на здравето.

При работа с продукт да се носи лицев шлем или маска, стандартно предпазно облекло (за растителна защита), предпазни обувки (например гумени ботуши), предпазни ръкавици (за растителна защита), гумена престилка.

Повече информация относно личните предпазни средства необходими при работа с продукта може да намерите в Информационния лист за безопасност.

Първа помощ и медицински съвети:

Персоналът, който оказва първа помощ, следва да се грижи за собствената си безопасност. При опасност от загуба на съзнание, да се постави и транспортира в стабилно странично положение. Веднага да се отстрани замърсеното облекло.

След вдишване: Почивка, свеж въздух.

След контакт с кожата: Веднага да се измие обилно с вода и сапун.

След контакт с очите: Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно с вода под течаща вода с широко отворени клепачи.

След поглъщане: Да се изплакне устата и обилно да се пие вода.

Лечение: Симптоматично (обеззаразяване, витални функции), не е позната противоотрова.

Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска да попадне в земните пластове. Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води.

Мерки при инцидентно изпускане на продукта:

За малки количества: Да се събират с подходящ абсорбиращ материал (например, пясък, дървени стърготини, универсални свързващи материали, кизелгур).

За големи количества: локализация/заграждане с дига. Да се изпомпа продуктът.

Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. Отпадъците да се събират отделно в подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и пода да бъдат почистени с вода и

повърхностно активни вещества при спазване разпоредбите за опазване на околната среда. Да се носи подходящо предпазно оборудване.

Мерки в случай на пожар:

Подходящи средства за гасене на пожар: водна мъглява струя, сухи гасители, пяна, въглероден диоксид.

Специална предпазна екипировка: Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали.

Застрашените опаковки да се охлаждаат с вода. В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва димът. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

Условия за съхранение

Да се съхранява в заключващи се, проветряеми и сухи помещения, в добре затворени оригинални опаковки с етикети, отделно от хранителни продукти и фуражи.

Да се съхранява далече от топлина. Да се пази от влага. Да се пази от директно излагане на слънчевите лъчи.

Унищожаване на опаковки и остатъци от продукта:

- съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение;
- опаковката да се изплакне трикратно с вода, като разтворът от изплакването да се добави в пръскачката като част от работния разтвор;
- преди да се унищожат според местните изисквания за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за употреба чрез смачкване или пробиване;
- празните опаковки да не се използват повторно;
- остатъците от продукта да не се изсипват във водоеми и водоизточници;
- Отпадъците от продукта като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.).

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г., обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.:

- Код и наименование на отпадъка от продукта – 02.01.08* – агрохимични отпадъци.
- Опаковка, код и наименование на отпадъка – 15.01.10* - опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Опаковки: за разделно събиране.

Отговорности: Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване при спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като приложението, транспорта и съхранението са извън нашето влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини. БАСФ носи отговорност за доброто и непроменено качество на продукта съгласно сертификата, но за рисковете при съхранение, транспорт и приложение не отговаря.