

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!

Опасно



Ревитрекс®

Revytrex®

Активни вещества – наименование и съдържание: Ревизол® 66.7 г/л + Флуксапироксад 66.7 г/л
Ревизол® (Мефентрифлуконазол, 1H-1,2,4-триазол-1-етанол, α-[4-(4-хлорофенокси)-2-(трифлуорметил) фенил]-α-метил) + **флуксапироксад** (1H-пиразол-4-карбоксамид, 3-(дифлуорметил) -1-метил-N-(3',4',5'-трифлуоро[1,1'-бифенил]-2-ил)

Група	3	7	Фунгицид
-------	---	---	----------

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК)

Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение № 01919-1/17.03.2021 г. на основание Заповед № РД11-457/05.03.2021 г. на Изпълнителния директор на БАБХ.

Съдържание на опаковката:

Условия за съхранение: Ревитрекс® се съхранява в заключващи се проветряеми помещения, в добре затворени оригинални опаковки с етикети, отделно от хербициди, инсектициди, храни за хора и животни. Да се пази далече от топлина и директно излагане на слънчевите лъчи.

При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко 3 години. По технически причини номерът на партидата и датата на производство са напечатани на друго място.

Указания за опасност:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция

H318 Причинява сериозно увреждане на очите.

H332 Вреден при вдишване.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H362 Може да бъде вредно за кърмачета.

H411 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Название на опасните вещества: Флуксапироксад, Мефентрифлуконазол, Деканамид, N,N-диметил-, 2-пропенова киселина, 2-метил-, полимер с терт-бутил- акрилат, метакрилат, полиетилен гликол метакрилат C16-18-алкил етери и винилпи



® = регистрирана търговска марка на БАСФ

Указания за безопасност:

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P280 Да се носят предпазни ръкавици.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Да се промие внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се свалят контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Да се продължи с промиването.

P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Пазете опаковката плътно затворена.

P501 Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. Да не се почивства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.

Да се използват лични предпазни средства – защитни очила, маска и ръкавици при работа с продукта.

Притежател на разрешение за пускане на пазара и потреба: БАСФ СЕ, Германия

Лице, които пуска продукта на пазара: БАСФ ЕООД, 1618 София, бул. България № 118,
тел: +359 2 915 20 69; факс: +359 2 915 20 42.

Телефонен номер при спешни случаи: Клиника по токсикология към
МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ +359 2 915 42 33.

International emergency number: +49 180 2273 112

UFI: 2X78-Y0AG-F00F-QGG

Разрешена употреба: Фунгицидът е разрешен за пускане на пазара и употреба в България при житни култури през вегетацията на културите както следва:

Култура	Вредител	Доза мл/дка
Пшеница (зимна, пролетна, твърда), Спелта, Тритикале	Ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>)	75-112.5
Ечемик (зимен, пролетен)	Листен пригор / Ринхоспориоза (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>) Рамулария / листни петна (<i>Ramularia collo-cygni</i>) Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>)	75-112.5
Ръж (зимна, пролетна)	Листен пригор / Ринхоспориоза (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>)	75-112.5

Разход на работен разтвор: 10-30 л/дка вода.

Максимален брой приложения за сезон: 2 през интервал от 21 дни.

Категория за употреба: втора професионална.

Момент на приложение (ВВСН): от начало на удължаване на стъблото до край на цъфтеж (ВВСН 30-69)

Карантинен срок от последното третиране до прибиране на реколтата: 35 дни.

Механизъм на действие: Ревитрекс® е комбиниран фунгицид с две активни вещества. Активното вещество **мефентрифлуконазол** принадлежи към групата инхибитори на биосинтезата на стерола (SBI, режим на действие клас G) и принадлежи към подгрупата на деметилиращите инхибитори (DMI, G1, FRAC 2017) и химическата група на триазолите. Мефентрифлуконазол е първият изопропанолов азол. Основният начин на действие на DMI е блокирането на биосинтезата на ергостерола. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана. Има широк спектър на действие и се придвижва системно в тъканите на растенията.

Активното вещество **флуксапироксад** е последно поколение от химичната група карбоксамиди, които са инхибитори на сукцинатхидрогеназата в клетките на патогените.

Управление на резистентността: С цел предотвратяване развитието на резистентност на гъбните патогени към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на продукта: регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие (според FRAC), на една и съща площ е възможно причинителите на гъбни болести да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази

причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по FRAC). Консултирайте се с отговорните институции и търговските представители относно стратегиите за управление на резистентността. Когато е възможно, използвайте устойчиви сортове, биологични продукти /методи за борба. Отговорното управление на резистентността се насърчава с цел ефективен и дългосрочен контрол на вредителите.

Приготвяне на работния разтвор:

- преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
- определя се разходът на работен разтвор;
- резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
- изчисленото количество продукт се изсипва в резервоара и се разбърква; излива се изчисленото количество от аджуванта и пак се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
- започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
- по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
- след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

Първа помощ и медицински съвети

Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване: Почивка, свеж въздух, медицинска помощ. Веднага да се инхалира дозиращ аерозол кортикостероид.

При контакт с кожата: Да се измие веднага обилно с вода, да се постави стерилна предпазна превръзка, да се направи консултация с кожен лекар.

При контакт с очите: Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи; консултация с офталмолог.

При поглъщане: Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска помощ.

Предпазни мерки за безопасна работа:

При съхранение и боравене съобразно разпоредбите не са необходими специални мерки. Добро проветряване на работното място и складовото помещение. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето. Преди влизане в районите, където се консумира храна, да се отстрани замърсеното облекло и защитното оборудване. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да не се вдишват парите/аерозола. Да се използва индивидуално защитно облекло.

Екотоксичност: Да не се допуска да попадне в земните пластовете. Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води.

Мерки при инцидентно изпускане на продукта:

За малки количества: Да се събират с подходящ абсорбиращ материал (например, пясък, дървени стърготини, универсални свързващи материали, кизелгур).

За големи количества: локализация/заграждане с дига. Да се изпомпа продуктът.

Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. Отпадъците да се събират отделно в подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и пода да бъдат почистени с вода и повърхностно активни вещества при спазване разпоредбите за опазване на околната среда. Да се носи подходящо предпазно оборудване.

Мерки в случай на пожар:

Подходящи средства за гасене на пожар: водна мъглява струя, сухи гасители, пяна, въглероден диоксид

Съвети за пожарникарите: Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали.

Други данни: Застрашените опаковки да се охлаждат с вода. В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва димът. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

Унищожаване на опаковки и остатъци от продукта:

- трикратно изплакване на празните опаковки с вода, като водите от изплакването се изливат в резервоара на пръскачката;
- съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение;
- преди да се унищожат според изискванията за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за употреба чрез смачкване или пробиване;
- празните опаковки да не се използват повторно или за други цели;
- остатъците от продукта да не се изливат във водоеми и водоизточници.
- Отпадъците от продукта като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012.).

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г., обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.:

- Код и наименование на отпадъка от продукта – 02 01 08* – агрохимични отпадъци;
- Опаковка, код и наименование на отпадъка: 15.01.10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Опаковки: за разделно събиране.

Отговорности: Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване при спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като приложението, транспорта и съхранението са извън нашето влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини. БАСФ носи отговорност за доброто и непроменено качество на продукта съгласно сертификата, но за рисковете при съхранение, транспорт и приложение не отговаря.